

鮮烈なバルジデザインに  
機能を極めたシステムクーラー「スパーザ」

SPAZZA  
130・180・240・350  
SHIMANO

## 取扱説明書

この度はシマノクーラー「スパーザ」を  
お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を熟読され、  
末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

■製品改良のため、仕様及びデザインの一部を予告なく変更する事がありますのであらかじめご了承ください。

## シマノ全国サービスネット

### 北海道営業所 (北海道全域)

〒001-0925 札幌市北区新川15条1-3-50

☎(011)716-3301

### 仙台営業所 (青森・秋田・岩手・山形・宮城)

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10

☎(022)232-4775

### 埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木・新潟・福島および茨城・長野・東京の一部)

〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1

☎(048)772-6662

### 東京営業所 (東京・千葉および神奈川・茨城の一部)

〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17

☎(03)3744-5656

### 静岡営業所 (静岡・山梨および神奈川・長野の一部)

〒410-0807 静岡県沼津市錦町674

☎(055)962-3983

### 名古屋営業所 (愛知・岐阜・福井・石川・富山および三重の一部)

〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21

☎(052)331-8666

### 大阪営業所 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山および兵庫・三重の一部)

〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77

☎(072)223-3920

### 中国営業所 (岡山・広島・鳥取・島根および山口・兵庫の一部)

〒700-0941 岡山県岡山市南区青江6-6-18

☎(086)264-6100

### 四国営業所 (四国全域)

〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1

☎(0875)23-2220

### 九州営業所 (九州全域・沖縄および山口の一部)

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字岩桜4-6

☎(0942)83-1515

### シマノセールス株式会社 釣具サービス課

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1-5-15

☎(072)243-2851

株式会社シマノ 本社:〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

新製品やイベント、インストラクター情報など  
シマノならではのオリジナル情報を発信しています。

シマノホームページアドレス:

<http://www.shimano.com>

商品の性能、スペック、カタログ、イベントや商品の修理、  
パーツなどアフターサービスなどに関するお問い合わせ

☎ **0120-861130** (ハローイイサウ)

受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00 (土・日・祝日を除く)

# システムクーラー

# SPA-ZA

本体底部に断熱材を増量し、バルジクーリングシステムを採用した「スベーザ」。

さらに、本体を地面から浮き上げたアーチ形状にすることで地面からの熱伝導を軽減し、優れた保冷力を確保しました。良型の釣魚にも対応できるロングでスリムな形状は、持ち運びする時のバランスも考慮した設計です。システムクーラーとしての機能も満載。釣りジャンルやシーンに合わせてパーツを組み合わせれば、クーラー以上の機能を発揮できます。

NEW CONCEPT SUPER LONG BODY

ひとクラス上の長さで  
大物に対応。

60.4cm <sup>35L</sup>



バルジアーチデザイン

スベーザ・リミテッド350

クラス最長  
スーパロングボディー

50.2cm <sup>24L</sup>

NEW CONCEPT SUPER LONG BODY



バルジアーチデザイン

スベーザ・リミテッド240

クラス最長  
スーパロングボディー

44.2cm <sup>18L</sup>

NEW CONCEPT SUPER LONG BODY



バルジアーチデザイン

スベーザ・リミテッド180

堤防・投げ釣り、鮎・溪流に  
機動力のあるサイズ

35.2cm <sup>13L</sup>

NEW CONCEPT SUPER LONG BODY



バルジアーチデザイン

スベーザ・リミテッド130

## バルジクーリングシステム

本体底部に断熱材を増量させた独自のカタチ

このクーラー底部のふくらみに注目してください。シマノは底部こそクーラー性能を左右する最重要ポイントと考えました。実使用時は冷却剤(氷)を含めインナー底部がメイン。だから本体底部はバルジ形状を施して断熱材を増量したバルジクーリングシステムを採用。さらに、アーチ形状によって本体を地面から浮き上げ、地熱の伝導を軽減させるとともに、通気性を確保しています。保冷力が違う。それがスベーザ・アドバンテージです。

保冷力が一目で分かる! 新基準



シマノの新基準I-CE(アイス)とは?  
Ice Control Efficiency—氷保持能力—



より確かな保冷力を選ぶために、どれだけ氷をキープできるかという(氷の保持時間)を保冷力の基準にした新しい単位、それがI-CEです。I-CE1hにつき1時間氷を保持できることを指し、たとえばI-CE60hという表記なら容量の20%の氷を60時間キープできる保冷力がある目安となります。

### 抗菌剤ノバロン®採用

本体素材に抗菌剤を配合し、細菌の増殖を抑制し、清潔にお使いいただけます。  
※本体インナー部分のみに採用されています。



抗菌剤ノバロンを0.3重量%添加したポリプロピレン樹脂の初期の抗菌能力。




\*1 50±5℃、16時間(抗菌製品技術協議会 抗菌力持続性試験法区分2)  
\*2 JIS Z 2801に準拠  
※表面に水コリ等が付着したままですと抗菌機能は発揮できません。  
※ノバロンは東亜合成株式会社の登録商標です。

## FUNCTION

### スぺーザシリーズ標準ファンクション

#### ●左右両面開きフタ

左右どちらからでもフタが開けられます。取り外し可能で、洗浄にも便利。



#### ●魚入れ口

上フタを開けずに釣った魚を入れることができるワンタッチ式の魚入れ口。(LIGHTII、SURFのみ)



#### ●バックル式ショルダーベルト

ショルダーベルトは両サイドにてバックルで固定。ベルトが汚れにくく長さも簡単に調節できます。エアボンプの取り付けも可能。(LIMITEDを除く35Lはベルト別売り)




#### ●ワンアクション水栓

クーラーの水栓にカム構造を採用。90度ひねるだけのワンアクションで開閉できます。



#### ●ネットハンガーフック

フタにはネットハンガーフックを4カ所装備。※スライダーネットを使えば小物の整理に便利。※オプション



### スぺーザシリーズ350搭載ファンクション

#### ●コーナーピラー—一体型のキャスター

底面にキャスターを装備。移動運搬の負担を軽減します。本体四隅に装備のコーナーピラー(プロテクター)と一体化させており、衝撃吸収効果も高めています。



#### ●省スペースで収納可能

立てて収納できるよう、耐久性に富み、劣化しにくい弾性素材エラストマーのスタンドを装備。



#### ●大型ハンドル、ベルト取付部

収納時にもぐつきのないサイドロックと大型ハンドルを備えています。しかも、両サイドにベルト取り付けバックルを装備。※ベルトの長さの調節が簡単にでき、バックルを本体に差し込むだけでしっかり固定できます。※オプション



#### ●密閉性アップ

10点ロック(35L)で高い気密性と保冷力を確保。



#### ●ゴム足付コーナーピラー

四隅に大型のゴム足付コーナーピラーを装備。滑り止め効果、本体の衝撃吸収効果を高めています。(13Lタイプにはゴム足はありません。)

### スぺーザシリーズ130搭載ファンクション


#### ●内蔵アイスピック

上フタの裏側に※アイスピックを収納できるくぼみを設けました。アイスピックは使用した状態のまま、簡単に収納可能。紛失することなく安全にアイスピックが使用できます。※オプション(リミテッドは標準装備)

### スぺーザ LIMITED


#### ●一体型3面真空パネル

一体型3面真空パネル




底面と側面で分かれて内蔵されていた保冷用真空パネルを、コの字型に一体化することで、すき間から逃げていた冷気を徹底的に遮断。約3.5倍の保冷力を実現した理想的な断熱構造です。

### ●ショルダーベルトの通し方




ショルダーベルト(別売)は両サイドとも図のようにストッパーに通してから、カチッと音がするまで本体のホルダーに差し込んでください。ベルトが底部を通らないので、濡れたところに置いてベルトが地面について濡れる心配がありません。




### スベーザシリーズ350搭載ファンクション

#### ●サイドロックの ぶらつきの防ぎ方

ロック不要時は、下へスライドさせて、ロックすることによってサイドロックのぶらつきを防ぎ、スッキリ収納することができます。



ロック時



下へスライド



収納時

## ■ご使用方法

- ドライアイスのご使用はお避けください。過冷却と圧力の上昇により、容器が破損する恐れがあります。
- 長時間直射日光に当てたりトランク内のマフラー側に置くと、保冷力が低下する場合があります。
- 強い衝撃は変形、破損の原因になります。
- 内部に水を一杯にした状態で横にしたり車等で揺られると、水がしみ出る場合があります。
- クーラーは保冷専用です。お湯など熱いものの保温には使用しないでください。
- 水栓からの漏水を防ぐためにパッキンゴム部の定期的な交換をお勧めします。
- 保管するときは高温高熱になる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- 内部温度と外気温との差が大きいときには、水抜き栓周辺部に水滴が付く場合があります。

## ■お手入れ方法

- 汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤を使用して、拭き取るようにしてください。
- クーラーは完全防水とはならず、つなぎ目に水圧が加わるような洗い方(ジャブ漬け水洗い、ホース・シャワー等の水流を当てる等)、はお避けください。

## ■主部の材質

- 外装 / ポリプロピレン
- 内装 / ポリプロピレン
- 金属部 / ステンレス
- ベルト / ポリプロピレン

# SPA-ZA 35ℓ シリーズ

1体3D真空パネルで脅威の保冷力。

## SPA-ZA LIMITED



**I-CE60h**

ウレタン断熱で余裕の保冷力。

## SPA-ZA BASIS



**I-CE45h**

バルジクーリングシステムで保冷力UPと軽量化を両立。

## SPA-ZA LIGHT



**I-CE40h**

商品名	品番	I-CE値	重量(kg)	色	機能 ○：標準装備 △：オプション —：なし又は取り付け不可								素材
					ベルト	魚入口	トレイ	水栓	スノコ	キャスター	ゴム足	アイスピック	
SPA-ZA LIMITED 350	HC-035J	60h	8.1	アイスホワイト	○	—	○	○	—	○	○	△	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン+真空パネル(3D一体型)
SPA-ZA BASIS 350	UC-035J	45h	7.1	グレーホワイト グリーングレー	△	—	○	○	—	○	○	△	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン
SPA-ZA LIGHT 350	LC-035J	40h	6.4	ブルーホワイト レッドホワイト	△	—	△	○	—	○	○	△	PP樹脂+発泡ポリスチレン

■サイズ/内寸法(mm)：長604×幅262×高220、外寸法(mm)：長724×幅358×高326

# SPA-ZA 24ℓ シリーズ

1体3D真空パネルで脅威の保冷力。

## SPA-ZA LIMITED



**I-CE50h**

ウレタン断熱で余裕の保冷力。

## SPA-ZA BASIS



**I-CE40h**

バルジクーリングシステムで保冷力UPと軽量化を両立。

## SPA-ZA LIGHT



**I-CE35h**

商品名	品番	I-CE値	重量(kg)	色	機能 ○：標準装備 △：オプション —：なし又は取り付け不可								素材
					ベルト	魚入口	トレイ	水栓	スノコ	キャスター	ゴム足	アイスピック	
SPA-ZA LIMITED 240	HC-024J	50h	5.7	アイスホワイト	○	—	○	○	○	—	○	△	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン+真空パネル(3D一体型)
SPA-ZA BASIS 240	UC-024J	40h	4.9	グレーホワイト グリーングレー	○	—	○	○	△	—	○	△	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン
SPA-ZA LIGHT 240	LC-024J	35h	4.3	ブルーホワイト レッドホワイト	○	—	△	○	△	—	○	△	PP樹脂+発泡ポリスチレン

■サイズ/内寸法(mm)：長502×幅202×高225、外寸法(mm)：長622×幅319×高323

# SPA-ZA 18<sup>h</sup>シリーズ

1体3D真空パネルで脅威の保冷力。

## SPA-ZA LIMITED



**I-CE 40<sub>h</sub>**

ウレタン断熱で余裕の保冷力。

## SPA-ZA BASIS



**I-CE 35<sub>h</sub>**

保冷力UPと軽量化を両立。

## SPA-ZA LIGHT



**I-CE 30<sub>h</sub>**

商品名	品番	I-CE値	重量(kg)	色	機能 ○：標準装備 △：オプション -：なし又は取り付け不可								素材
					ベルト	魚入口	トレイ	水栓	スノコ	キスター	ゴム足	アイスピック	
SPA-ZA LIMITED 180	HC-018J	40h	5.2	アイスホワイト	○	-	○	○	○	-	○	△	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン+真空パネル(3D一体型)
SPA-ZA BASIS 180	UC-018J	35h	4.3	グレーホワイト グリーングレー	○	-	○	○	△	-	○	△	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン
SPA-ZA LIGHTII 180	LC-218J	30h	4.0	ブルーホワイト レッドホワイト	○	○	○	○	△	-	○	△	PP樹脂+発泡ポリスチレン
SPA-ZA LIGHT 180	LC-018J	30h	3.8	ブルーホワイト レッドホワイト	○	-	△	○	△	-	○	△	PP樹脂+発泡ポリスチレン

■サイズ/内寸法(mm)：長442×幅172×高225、外寸法(mm)：長560×幅289×高323

# SPA-ZA 13<sup>h</sup>シリーズ

1体3D真空パネルで脅威の保冷力。

## SPA-ZA LIMITED



**I-CE 35<sub>h</sub>**

ウレタン断熱で小型ながら余裕の保冷力。

## SPA-ZA BASIS



**I-CE 30<sub>h</sub>**

保冷力UPと軽量化を両立。

## SPA-ZA LIGHT



**I-CE 25<sub>h</sub>**

オプション満載投釣仕様

## SPA-ZA SURF



**I-CE 30<sub>h</sub>**

サイドボックス、ロッドスタンド  
小物収納COMPE付

商品名	品番	I-CE値	重量(kg)	色	機能 ○：標準装備 △：オプション -：なし又は取り付け不可								素材
					ベルト	魚入口	トレイ	水栓	スノコ	キスター	ゴム足	アイスピック	
SPA-ZA LIMITED 130	HC-013J	35h	3.6	アイスホワイト	○	-	○	○	一体	-	-	○	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン+真空パネル(3D一体型)
SPA-ZA BASIS 130	UC-013J	30h	3.0	グレーホワイト グリーングレー	○	-	○	○	一体	-	-	△	PP樹脂+ノンフロン発泡ウレタン
SPA-ZA LIGHTII 130	LC-213J	25h	2.9	ブルーホワイト レッドホワイト	○	○	○	○	一体	-	-	△	PP樹脂+発泡ポリスチレン
SPA-ZA LIGHT 130	LC-013J	25h	2.7	ブルーホワイト レッドホワイト	○	-	△	○	一体	-	-	△	PP樹脂+発泡ポリスチレン
SPA-ZA SURF 130	UC-713J	30h	4.3	グレーホワイト	○	○	○	○	一体	-	-	△	PP樹脂+発泡ポリスチレン

■サイズ/内寸法(mm)：長352×幅172×高215、外寸法(mm)：長460×幅266×高297

■SPA-ZA SURF 130 サイズ/内寸法(mm)：長352×幅172×高215、外寸法(mm)：長610×幅315×高297